

# POMALÝ MIXÉR

NÁVOD K POUŽITÍ

V

MANUÁL

Z

INSTALAČNÍ MANUÁL

JE






INSTALAČNÍ MANUÁL

FR






INSTALAČNÍ MANUÁL

TO






POMALÝ MIXÉR

	<p>Montáž hřídele MIXER na blok motoru:</p> <p>Vložte hřídel do podpěry, jak je znázorněno. Ujistěte se, že hřídel je správně umístěna až ke špičce.</p>
	<p>Montáž klíče na MOTOR REDUCER:</p> <p>Vložte klíč do reduktoru motoru podle vyznačené polohy</p>
	<p>Upevnění hřídele MIXER na bloku MOTOR REDUCER:</p> <p>Upevněte hřídel k motoru pomocí sestavy šroubu a 2 podložek</p>
	<p>Montáž KRYTU na MOTOR REDUCER:</p> <p>Namontujte kryt šnekového šroubu na redukci motoru</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PŘIPRAVTE NÁDRŽ (VRTÁK PRO PROJÍMÁNÍ HŘÍDELE A PRO UPEVNĚNÍ MIXER)</li><li>• NAMONTUJTE VÝZTUHU NÁDRŽE NA NÁDRŽ A VLOŽTE SMĚŠOVAČ BEZ VRTULE UVNITŘ NÁDRŽE</li><li>• PŘED UPEVNĚNÍM PŘÍSTUJTE K MONTÁŽI VRTULE NA HŘÍDEL</li></ul>	
	<p>Montáž vrtule na hřídel MIXER</p>


POMALÝ MIXÉR

	<p>Konstrukce osy směšovače na bloku motoru:</p> <p>Vložte tyč do označeného vodítka. Zkontrolujte, zda je tyč ve správné poloze pod hlavou zubu.</p>
	<p>Přípevnění tyče k redukci motoru.</p> <p>Namontujte tyč do redukce motoru pomocí vyznačené polohy.</p>
	<p>Přípevnění tyče mixéru k redukci motoru:</p> <p>Upevněte hřídel k motoru pomocí sestavy šroubu a 2 podložek Přípevněte tyč k motoru pomocí šroubu a dvou podložek.</p>
	<p>Montáž skříně na redukci motoru:</p> <p>Namontujte kryt pomocí šroubů se závitem na redukci motoru.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Připravte nádobu (zašroubujte ji, dokud tyč není protlačena a pevně sedí)</li><li>• Přípevnění výztuže ke kontejneru a nasazení tyče bez vrtule</li><li>• před přípevněním vrtule k tyči.</li></ul>	
	<p>Přípevněte vrtuli k tyči</p>






POMALÉ MÍCHADLO

	<p>Montáž hřídele MÍCHADLA v sestavě MOTOR:</p> <p>Vložte hřídel do podpěry, jak je znázorněno na obrázku Zkontrolujte, zda je hřídel správně zasunuta až na doraz</p>
	<p>Montáž klíče na GEARMOTOR:</p> <p>Vložte klíč do převodového motoru v označené poloze</p>
	<p>Upevnění hřídele AGITATOR na sestavu GEARMOTOR:</p> <p>Přípevněte hřídel k motoru pomocí šroubu a 2 podložek</p>
	<p>Montáž krytu GEARMOTOR:</p> <p>Namontujte kryt na šroub šneku převodového motoru</p>
<p>MONTÁŽ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PŘIPOJTE MĚSÍČEK NA NÁDRŽ.</li> <li>• NAVRTAJTE PŘECHOD TAK, ABY PROJÍMAL HŘÍDEL MÍCHADLA A ABY BYLO MÍCHADLO UPEVNĚNO. VLOŽTE MÍCHADLO BEZ VRTULE DO NÁDRŽE.</li> <li>• PŘED NÁPRAVOU NAMONTUJTE VRTULU NA HŘÍDEL (VIZ OBRÁZEK NÍŽE)</li> <li>• PŘIPOJTE MÍCHADLO K MĚSÍCI A NÁDRŽI POMOCÍ PŘÍDATNÝCH ŠROUBŮ.</li> </ul>	
	<p>Namontujte vrtuli na hřídel Míchadla</p>

POMALÉ MÍCHADLO

	<p>Montáž hřídele AGITATORU na sestavu MOTOR:</p> <p>Vložte hřídel do základny, jak je znázorněno na obrázku. Zkontrolujte, zda je hřídel zcela správně umístěna</p>
	<p>Montáž malého klíče na REDUCER MOTOR:</p> <p>Vložte malý klíč do převodového motoru v označené poloze</p>
	<p>Upevnění hřídele AGITATORU na sestavu GEAR MOTOR:</p> <p>Zajistěte hřídel k motoru pomocí šroubu a 2 podložek</p>
	<p>Montáž krytu na REDUCER MOTOR:</p> <p>Sestavte skříň pomocí nekonečného šroubu na převodovém motoru</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PŘIPRAVTE PODANÍK (VRTÁK NA HŘÍDEL A K UPEVNĚNÍ MÍCHADLA)</li><li>• NAMONTUJTE PODPĚRKU z PVC NA PODKLADU A VLOŽTE MÍCHADLO BEZ VRTULE UVNITŘ TY BIDONE</li><li>• PŘED UPEVNĚNÍM SE ZKONTROLUJTE, ZDA JE VRTULE NAMONTOVÁNA NA HŘÍDELE</li></ul>	
	<p>Montáž vrtule na hřídel MÍCHADLA</p>

POMALÝ MIXÉR

	<p>Montáž tyče MIXER na montáž MOTORU:</p> <p>Vložte tyč do podpěrné základny, jak je znázorněno Ujistěte se, že je tyč správně umístěna až na doraz</p>
	<p>Sestava klíče na GEAR MOTOR:</p> <p>Vložte klíč do převodového motoru v označené poloze</p>
	<p>Upevnění tyče MIXER na sestavu GEAR MOTOR:</p> <p>Připevněte tyč k motoru montáží šroubu a 2 podložek</p>
	<p>Sestava KRYTU na PŘEVODOVÉM MOTORU:</p> <p>Namontujte kryt šneku na převodový motor</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŘIPRAVTE NÁDRŽ (VRTÁNÍ PRO PRŮJEZD HŘÍDELE A PRO UPEVNĚNÍ MIXER)</li> <li>• NASTAVTE PODPŮRNÝ PŮLMĚS NA NÁDRŽ A VLOŽTE MIXÉR BEZ Vrtule UVNITŘ NÁDRŽE</li> <li>• PŘED UPEVNĚNÍM NAMONTUJTE VRTULU NA TYČ</li> </ul>	
	<p>Montáž vrtule na tyč MIXER</p>